

Уважаемые производители/поставщики!

В связи с проведением модернизации производства ПАО «КОМИНМЕТ» (www.kominmet.com.ua) на конкурсной основе осуществит закупку следующих материалов:

"Американка" диам. 1/2"
Бикроэласт ЭПП 2,5
Автомат.выключ. Ва 47 - 100 Зр 25 А
Автоматический выключатель однополюсный АЕ 16А
Автоматический выключатель однополюсный АЕ 25А
Анемостат диам. 100 мм
Анкер 16 х 150 по бетону
Антисептик Cerezit СТ 99 1 л
Арматура диам.рефл.12
Арматура диам. 16 мм
Арматура диам.12 А400 С
Арматура диам.8 А240 С
Арматура диам.8 А400 С
Бетон В15 М 300
Бетон В25
Бетон М100 В7,5
Бетон М200 В15
Бетон М300 В 15
Бетон М300 В25
Бойлер 50
Болт диам.24 дл 720
Болт диам.24 дл 800
Болт закладной М 22*175
Болт клемный М22*22
Болт клемный М22*75
Болт М22*75,48 ГОСТ 16016-79
Болт М24*150
Болт путевой М24*150
Бордюр дорожный 1000
Брус 100*100
Брус 200х250х1000
Брус 220*220 дл 1400 мм
Брус 220*220 дл 2100 мм
Бур д6
Бур диам. 12 мм дл.160 мм
Бур по бетону диам 32 мм дл. 500 мм
Вентилятор ТД 250
Втулка изолирующая КБ
Выключатель 1 кл.
Выключатель 2-х кл.
Гайка М 22*22,5 ГОСТ 16018-79
Гайка М 24 ГОСТ 5915-80
Гайка М22
Гайка М24

Гайка М8
Гвозди 100
Герметик полиуретановый 3М™ 540, белый, 310 мл (для окон)
Герметичный переход для строй. преград Кан диам. 500 мм
Гибкий алюминиевый воздуховод диам 100 мм
Гидробарьер 75 м.кв в рул.
Гидроизоляционная смесь Мапеластик 32 кг
Гофра к унитазу диам.100 мм
Грунт Cerezit CN 94 5 л
Грунт ГФ021 (0,12 кг на 1 м.кв) 2 сл.
Диск отрезной диам.125 мм
Дюбель для быстрого монтажа 6*60 (100шт)
Железобетонная (плита) крышка для колодца 2ПП-20-2 2200x1500мм
Железобетонное кольцо колодца КС-20-9-С 2200x100x890мм
Заглушка дим. 110
Заглушка дим. 50
Заглушка Кан диам. 500 мм
Заглушка лев
Заглушка прав
Заклепки диам 22 дл. 75 ГОСТ 10299-90
Замок врезной с ручкой хром
Изоляция дим.12*6
Изоляция дим.28*6
Кабель КГ 2*2,5
Кабель КГ 3*2,5+1*1,5
Кафель гресс 300*300
Кафель настенный 250*150
Кирпич одинарный 65*120*250
Клей Cerezit CM 11 25 кг
Клей для кафеля 25 кг
Клемма раздельного скрепления ПК
Колено (канал.) диам. 110*45гр
Колено (канал.) диам. 110*90гр
Колено 45гр. Кан диам. 500 мм
Колено диам. 20*45 гр.
Колено диам. 20*90 гр.
Колено диам. 25*45гр.
Колено диам. 25*90гр.
Колено канал. 50*45 гр
Колено канал. 50*90 гр
Колор

Конвектор 2.5 кВт
Конвектор 2.5 кВт
Контактор КМИ 22560 25 А IP54 400 В/А
Концевой выключатель ВК 300 БР 11 67У2 21
Концевой выключатель КУ 701
Коробка дверная деревянная толщ. 50 мм
Коробка установочная по э/к
Кран диам 1/2" В-В
Кран диам 1/2" В-Н
Кран диам. 50*90гр. Крышка нержав.
Кран кнопка
Кран установочный 1/2" к 1/2"
Кранштейны к бойлеру
Краска ПФ 115 (белая)
Крепление для писсуара
Крепление для умывальника
Крепление для умывальника
Крепление для унитаза
Крест (канал.) диам. 110*90
Крест 50*45 гр
Крест 50*90 гр
Крестовина компрессионная зажимная с внутр. резьбой диам. 100 мм
Крестовина компрессионная зажимная с внутр. резьбой диам. 40 мм
Кровельный саморез с резиновой шайбой 4,8*19 100 шт
Кровельный саморез с резиновой шайбой 4,8*19 100 шт
Круг алмазный 230 мм Хилти
Круг алмазный диам. 230 мм
Круг д42
Круг зачистной 230 мм
Круг отрезной 125 мм
Круг отрезной 230 мм
Круг отрезной по дереву 230мм х 60 зубов
Круги зачистные 230
Круги отрезные 230
Лампы ЛБ 18
Линолеум полукомерц. Серый
Лист 39*39*14 ГОСТ 19903-74* (0,017 кв)
Лист OSB 1,25 х 2,5 х 22 мм (3,125 м.кв)
Лист t - 2,5мм
Лист t - 5,0мм
Лист t-16 мм
Лист t-5 мм

Лист профилированный НС- 35 0.45 оцинкованный с полимерным покрытием (цвет белый)
Лист профилированный НС35 толщ.лист.0,5мм 1177*6000 оцинкованный с полимерным покрытием (цвет белый)
Лист профилированный ПС 8 толщ.лист.0,4мм 1177*6000 оцинкованный с полимерным покрытием (цвет белый)
Лист толщ. 12 мм Ст3
Лист толщ. 4мм
Лист толщ. 5мм
Лист толщ. 6мм
Лист толщ. 8 мм Ст3
Лист толщ. 8мм
Люк канализационный тяжелый магистральный тип «ВМ» (ДСТУ Б В.2.5-26:2005, ГОСТ 3634-99)
М/п окна
Манжет диам 50*20
Манжет диам 50*32
Манжет диам 50*40
Манжет диам. 124*110
МДФ дверное полотно 800*2100
Металлорукав РЗ ЦХ 25 ИЭК
Мотор редуктор Мв3160161120110 Уз
МРВ диам. 20*1/2"
МРН диам. 25*1/2"
Муфта двойная Ostendorf 160мм
Муфта диам. 20
Муфта диам. 25
Муфта Кан диам. 500 мм
Муфта Кан для раструба (ПВХ или ПП) диам. 500 мм
Муфта компрессионная зажимная ПНД диам. 100 мм
Муфта компрессионная зажимная ПНД диам. 100 мм с переходом на резьбу
Муфта компрессионная зажимная ПНД диам. 40 мм
Муфта компрессионная зажимная ПНД диам. 40 мм с переходом на резьбу
Накладка двухголовая к рельсам типа Р50
Наличник деревянный шир. 80 мм
Настенное колено диам. 20*1/2"

Настенное колено диам.20*1/2" гипсокартон
Обратный клапан диам. 1/2"
ОСБ плита 1,25*2,5*18 (вес 1 листа 39 кг) (под двери)
ОСБ плита 22*1250*3000
П/э пленка
Пакля
Паробарьер 75 м.кв в рул.
Переход чугун пластик диам.124*110
Перчатки с ПВХ точкой
Песок
Песок речной
Петли деам. 20
Петли диам.50 см 3
Писсуар
Плинтус 2 м
Плита ж.б. 200*2000*3000
Поддоны душ.
Подкрановая железобетонная балка БК 6 -32
Полиэтиленовая труба ПНД диам. 100 мм (Максимальное давление: до 1,25 МПа (12,5 кгс/см кв.))
Полоса 4*40
Полоса 60*30 Дл.1000 мм Ст 3
Портландцемент М 400
Провод ШВВП 3*1,5
Провод ШВВП 3*2,5
Провод ШВВП 3*4
Проволка вязальная 1,2 мм
Проволка вязальная диам.2мм
Прокладка КБ 65
Прокладка под подошву рельса Р50
Прокладка под подошву рельса Р65
Профиль CW 100 4 м
Профиль UW 100 4 м
Растворитель Р4
Редукция (канал,) диам. 110*50
Редукция диам. 25*20
Рельс Р 50 25 м
Рельс Р 50 Дл.2100 м (136,25 кг) ГОСТ 51685-2000
Рельс Р 50 Дл.2620 м (169,99 кг) ГОСТ 51685-2000
Рельс Р 65 25 м
Решетка наружная вентиляционная 200 *200 металлич
Розетка внут.
Рукошуилка 2 кВт

Саморез 3,9*100
Саморез 3,9*45 с пером по металлу под головку
Саморез по дереву 4,2x75 мм (уп. 250 шт)
Сверла по металлу деам. 10 мм дл.100 мм
Сверла по металлу деам. 4 мм дл.100 мм
Светильник накладной растр.
Светильник точечный цоколь E 27
Седельчатое присоединение для труб К2-Кан диам.500 мм
Сетка арматурная Вр 1
Сетка кладочная Вр 1 50*50
Сетка просечная
Сифон для поддона
Сифон для умывал.гибкий с выпуском диам.50 мм
Скоба для изолирующей втулки
Скотч двуст.
Скотч металлизир.
Смазка ВАЗИР (канал.)
Смеситель для душа + стойка, лейка
Смеситель для умыв.
Смеситель кухонный торцевой (для набора воды уборщицами)
Сталь оцинкованная 0,3
Стрелочный перевод одиночный Р50 марка 1/9 клея 1524 мм
Сухая смесь для стяжки 25 кг
Счетчик холодной воды дим.1/2"
Тормоз ТКТ 100 МО 100 380 В
ТПО флюгарка кровельная диам.75мм (аэратор кровельный)
Трап встраив. Диам. 50 мм
Тройник (канал.) диам.110 * 90 гр.
Тройник (канал.)диам. 110*50*90гр
Тройник диам. 20
Тройник диам.25
Тройник диам.25*20*25
Тройник зажимной переходной компрессионный ПНД диам.100 мм с переходом на резьбу
Труба 60x40x4
Труба 80x40x4
Труба PN 20 диам.20
Труба PN 20 диам.25

Труба гофрированная канализационная К2-Кан из ПП с муфтой дам. 500 мм
Труба диам.102*4
Труба диам.40*2
Труба канал. диам. 50 дл. 1000 мм
Труба канал. диам. 50 дл. 300 мм
Труба канал. диам. 50 дл. 500 мм
Труба канал.диам. 110 дл.1000 мм
Труба канал.диам. 110 дл.250 мм
Труба канал.диам. 110 дл.500 мм
Тупиковые упоры:
Уголок 100*4,9
Уголок 50*4,9
Уголок 50*5
Уголок 63*4,9
Уголок 63*5
Уголок 75*4,9
Уголок 75*6
Уголок внутр
Уголок диам. 1/2" Н-В
Уголок диам. 1/2" Н-Н
Уголок наружн
Ударный лист 220*8, дл.1050 мм ГОСТ 19903-74* (14,5 кг)
Унипак 65 г
Унитаз с ниж.подкл.1/2" тип подкл.к канал.прямой
Уплотнитель К2-Кан диам. 500 мм
Фильтр диам.1/2"
Хомут металлич. со шпилькой диам. 1 1/2"
Хомут металлич. со шпилькой диам. 1/2""
Хомут металлич. со шпилькой диам. 3/4"
Хомут металлич. со шпилькой диам. 4"
Шайба 24 ГОСТ 11371-78
Шайба двухвитковая 25
Шайба М8
Шайба пружинная
Шайба пружинная М24
Швеллер №12
Швеллер №20
Швеллер №30
Швеллер №8
Шлак отвальный
Шланг диам.1/2" В-В Дл.600 мм
Шланг игла диам. 1/2" дл.600 мм
Шпала железобетонная Ш1
Шпатлевка по дереву

Шпилька М8х250
Щебень (Фр. 25-60)
Щебень (Фр. 5-25)
Щебень фр 5-20
Эластификатор Cerezit CC 83 10 кг
Электрод Э42А УОНИ
Электроды Э-42А
Эмаль ПФ 115 (0,15 кг на 1 м.кв) цвет СИНИЙ
Эмаль ПФ 115 (0,15 кг на 1 м.кв) цвет черный
Эмаль ПФ 115 (0,15 кг на 1 м.кв) цвет серый

В предложении на поставку обязательно указывать наименование производителя/поставщика, контактные реквизиты, наименование товара, его стоимость, возможный объем поставки.

Ваши предложения направляйте на e-mail: Info.kominmet@gmail.com, или на факс (056) 787-28-91.